



Planstans ENKO 1300 - 2500 mm

ENKO ES 1700 ST

Robust maskin för wellpappstansning

- Kartong 300 g/m², laminerad E-B Well, plastwell
- Klarar upp till 12 mm material
- Korta intagningsstider
- Med eller utan rensning



ENKO ES 1700 ST

lläggare, 2 typer


- Manuell från pall
- Automatisk



ENKO ES 1700 ST

Stansstation


- Robusta länkar
- Exakt stansregister
- Centerline i stansramen



ENKO ES 1700 ST

Rensstation

- Rörliga övre och undre stansramar
- Centerline för snabba byten



ENKO ES 1700 ST

Avläggare

- Kontinuerlig sänkning av pall
- (Ris-)Markering med pappersremсор



ENKO ES 1700 ST

Pekskärm

- Enkel betjäning
- Hastighetsinställning
- PLC styrning



ENKO ES 1700 ST

Maskindrift

- Underhållsfri kuggrem
- Överlastkoppling för huvuddrift och griparvagnar.



ENKO EA 1060 ST

Material

- Laminerad E + B-well
- Plastwell
- Kartong



ENKO ES 1700 ST

TEKNISKA DATA

ENKO ES 1700 ST	Ark max:	1200 x 1700 mm
	Ark min:	500 x 700 mm
	Stanskraft	400 Ton
	Hastighet, man. Matning	3000 ark/tim
	automatisk iläggare	4500 ark/tim

SERVICE

- Stansen tillverkas i Syd-Korea
- Service och support från Tyskland via Staper GmbH
- Svensk support via Arapak AB